



## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RICOGNITIVA SUI RISCHI E INTERFERENZE (DUVRI)

CONTRATTI DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
GESTIONE DELLA MENSA DI ALESSANDRIA

VIA PARMA 36

(art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CIG [7856239583]

Committente: EDISU PIEMONTE

Servizio Prevenzione e Protezione per l’affidamento: Servizi Mensa

Descrizione sintetica dell’attività: gestione della mensa Alessandria

Affidamento in appalto: Servizi di gestione della mensa Alessandria

Localizzazione dell’area di lavoro: Via Parma 36, Alessandria.

Data presunta inizio attività: Settembre 2019

Data presunta fine attività: Luglio 2021

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza è composto dai seguenti allegati:

- **Allegato 1** - *Rischi specifici presenti nei locali/spazi dell’EDISU PIEMONTE*: contiene la valutazione dei rischi specifici dell’area oggetto di appalto;
- **Allegato 2** – *Rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società*: contiene la scheda descrittiva dell’attività svolta dalla Ditta/Ente/Società e la valutazione dei rischi specifici di interferenze;
- **Allegato 3** – *Rischi dovuti alle interferenze e relative misure di prevenzione e protezione da adottare*: esplicita tali misure compresa la formazione;
- **Allegato 4** – *Modello di Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi*: da compilare solo con la



# Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ditta/Ente/Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Data.....

*Firme*

.....

*Il Datore di Lavoro della*

*Ditta/Ente/Società*

.....

*Il Committente*

*per EDISU PIEMONTE*



**Allegato 1**

**Rischi specifici presenti nei locali/spazi della mensa di Alessandria**

**AREE DI LAVORO ED EVENTUALI ACCESSI REGOLAMENTATI:** La destinazione d'uso e la tipologia delle aree ove si svolgeranno le attività e gli eventuali accessi regolamentati sono (barrare il quadratino che interessa):

MENSA DI ALESSANDRIA VIA PARMA 36

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cortile interno           | <input type="checkbox"/> Ingresso privato                         |
| <input type="checkbox"/> Uffici                    | <input type="checkbox"/> Servizi igienici pubblici                |
| <input type="checkbox"/> Area celle frigo          | <input type="checkbox"/> Laboratorio di preparazione alimenti     |
| <input type="checkbox"/> Locale lavaggio           | <input type="checkbox"/> Cucina                                   |
| <input type="checkbox"/> Area di distribuzione     | <input type="checkbox"/> Sala ristorazione                        |
| <input type="checkbox"/> Ingresso pubblico         | <input type="checkbox"/> Servizi igienici e spogliatoio personale |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare):..... | <input type="checkbox"/> Dehors e area verde esterna              |

A tal riguardo, sono stati forniti alla Ditta i seguenti documenti:

- Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro (solo se necessarie)  
 Estratto del Piano di Emergenza dell'EDISU PIEMONTE (da richiedere al RSPP)  
 Altro

**RISCHI SPECIFICI:** Oltre ai rischi convenzionali, elettrico, incendio, barrare la casella se il rischio specifico dell'attività svolta nei locali/spazi dell'EDISU PIEMONTE può dar luogo a rischi per il personale della ditta/ente/società (interferenze):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Carichi sospesi                       | <input type="checkbox"/> Agenti chimici pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento         | <input type="checkbox"/> Infiammabili              |
| <input type="checkbox"/> Proiezione schegge e materiale vario  | <input type="checkbox"/> Esplosivi                 |
| <input type="checkbox"/> Transito veicoli/mezzi d'opera        | <input type="checkbox"/> Comburenti                |
| <input type="checkbox"/> Caduta di oggetti/materiali dall'alto | <input type="checkbox"/> Irritanti                 |



# Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

## SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi   | <input type="checkbox"/> Corrosivi  |
| <input type="checkbox"/> Presenza di fori nei pavimenti  | <input type="checkbox"/> Nocivi   |
| <input type="checkbox"/> Polveri   | <input type="checkbox"/> Tossici  |
| <input type="checkbox"/> Temperature basse/elevate   | <input type="checkbox"/> Asfissianti  |
| <input type="checkbox"/> Zone rumorose (>87 dB(A))   | <input type="checkbox"/> Agenti cancerogeni mutageni  |
| <input type="checkbox"/> Amianto   | <input type="checkbox"/> Gas compressi non pericolosi   |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni laser  | <input type="checkbox"/> Agenti biologici   |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti   | <input type="checkbox"/> Gas criogeni   |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti   | <input type="checkbox"/> Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio (comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di sicurezza o allarme |
| <input type="checkbox"/> Campi elettromagnetici  | <input type="checkbox"/> Ingombro delle vie di fuga   |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti fissi | <input type="checkbox"/> Altro: presenza di pedoni e di altri veicoli   |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi di incendio o esplosione (es. Lavorazioni a caldo)             |   |
| <input type="checkbox"/> Apparecchiature speciali (specificare):   |   |

**PRESENZA IMPIANTI A VISTA O SOTTO TRACCIA:** le attività possono interessare i seguenti impianti (barrare il quadratino che interessa):

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rete fognaria  | <input type="checkbox"/> Rete telefonica                          |
| <input type="checkbox"/> Distribuzione acqua  | <input type="checkbox"/> Distribuzione gas combustibili o tecnici |
| <input type="checkbox"/> Rete idrica antincendio  | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) .....                |
| <input type="checkbox"/> Impianti di ventilazione e di aerazione locali                 |   |
| <input type="checkbox"/> Impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare) ..... |   |

**MACCHINE/APPARECCHIATURE/STRUMENTI di proprietà dell'EDISU PIEMONTE autorizzate all'uso**



# Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Macchine/apparecchiature/strumenti	Rischi specifici

NOTE:

.....

.....

.....

.....



### **PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI:**

- DIVIETO di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
- DIVIETO di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- DIVIETO di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche), salvo preventiva autorizzazione;
- DIVIETO di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature elettriche e meccaniche;
- DIVIETO di rimuovere cartellonistica e/o segnalazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DIVIETO di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- DIVIETO di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- DIVIETO di apportare modifiche, di qualsiasi genere, ad attrezzature, macchine e impianti senza preventiva autorizzazione dell'EDISU PIEMONTE.
- DIVIETO di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- DIVIETO di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura;
- DIVIETO di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- DIVIETO di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, provocare scintille o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- OBBLIGO di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- OBBLIGO di richiedere l'intervento del Responsabile dei Lavori dell'EDISU PIEMONTE in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- OBBLIGO di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno delle strutture universitarie;
- OBBLIGO di usare i mezzi protettivi;
- OBBLIGO di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- OBBLIGO di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- OBBLIGO di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- OBBLIGO durante operazioni di carico e scarico di transennare la zona evitando di ingombrare passaggi e vie di fuga.
- OBBLIGO di condurre i mezzi d'opera a velocità molto bassa, con prudenza e grande attenzione in particolare in presenza di personale che transita a piedi e con motocicli e auto entro la viabilità interna e adiacente alle sedi dell'EDISU PIEMONTE.
- OBBLIGO, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione scritta al Responsabile dei Lavori dell'EDISU PIEMONTE;



**Allegato 2**

Rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società

**DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' CHE VERRANNO SVOLTE**

.....  
 .....  
 .....

Fasi di lavoro	Descrizione sintetica dell'attività
1	Transito di mezzi addetti alla consegna di merci
2	Attività di carico e scarico merci
3	
4	

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
In orario di apertura delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fuori orario di apertura delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In presenza di personale universitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In presenza di altre imprese contemporaneamente presenti <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In assenza di altre imprese contemporaneamente presenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. In tal caso occorre valutarne le interferenze in sede di riunione di coordinamento

**RISCHI SPECIFICI:** barrare la casella se il rischio specifico dell'attività può dar luogo a rischi per il personale del EDISU PIEMONTE (interferenze):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Carichi sospesi                       | <input type="checkbox"/> Agenti chimici pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento         | <input type="checkbox"/> Infiammabili              |
| <input type="checkbox"/> Proiezione schegge e materiale vario  | <input type="checkbox"/> Esplosivi                 |
| <input type="checkbox"/> Transito veicoli/mezzi d'opera        | <input type="checkbox"/> Comburenti                |
| <input type="checkbox"/> Caduta di oggetti/materiali dall'alto | <input type="checkbox"/> Irritanti                 |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi                   | <input type="checkbox"/> Corrosivi                 |
| <input type="checkbox"/> Presenza di fori nei pavimenti        | <input type="checkbox"/> Nocivi                    |







### **Allegato 3**

#### Rischi dovuti alle interferenze e relative misure di prevenzione e protezione<sup>2</sup>

Procedure e misure di prevenzione e protezione da adottare da parte della Ditta/Ente/Società:

- Il personale del fornitore **deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- Entro la viabilità interna al cortile comune e adiacente alla mensa, dell'Edisu Piemonte i mezzi d'opera devono essere condotti a velocità molto bassa, con prudenza e grande attenzione **in particolare in presenza di personale che transita a piedi e con biciclette, motocicli e auto**; eventuali manovre pericolose (retromarce, carichi/scarichi, ecc.) dovranno essere sempre **supervisionate da un addetto della ditta** posto fuori dal mezzo. I mezzi di conferimento della Ditta/Ente/Società sono tenuti ad un rigoroso rispetto delle norme interne di circolazione, procedendo a passo d'uomo;
- I mezzi della Ditta/Ente/Società devono essere messi in sosta e posizionati per lo scarico / carico (abbassamento sponde, apertura teloni, posizionamento stabilizzatori, ...) in sicurezza secondo le disposizioni del personale dell'Edisu Piemonte. I dipendenti della Ditta/Ente/Società si adopereranno in cautela nello svolgimento delle loro attività, in particolare nella fase di accesso edifici, di carico e scarico del materiale e di trasporto dello stesso. Nelle zona di carico scarico è vietato ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura.
- Durante, operazioni di carico e scarico è obbligo transennare la zona evitando di ingombrare passaggi e vie di fuga.

---

<sup>2</sup> A mero titolo esemplificativo si possono considerare:

#### ***Rischi dovuti alle interferenze:***

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

#### ***Misure di prevenzione e protezione:***

- Gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcature, parapetti, andatoie etc.);
- Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o



# Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

## SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
  - I mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
  - Le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
  - Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
  - Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;



# Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prescrizioni

Misure necessarie

*(preliminari al lavoro)*

Note:

A cura di:

		Edisu Piemonte	Ditta/Ente/S ocietà
<input type="checkbox"/> Eliminazione tensione elettrica	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Eliminazione pressione	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Segnaletica particolare	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Delimitazione zona	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Delimitazione zona	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dispositivi anticaduta	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Opere provvisoriale specifiche	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sbarramenti	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Divieti particolari	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pannelli protettivi	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Riduzione temperatura	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Predisposizione mezzi antincendio	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mezzi di protezione collettivi	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mezzi protettivi individuali	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Formazione specifica degli addetti	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Impianto rivelatori fumo	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Estintori	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Altro	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Attrezzature vietate .....
- Operazioni vietate .....
- Altro .....

Accesso al luogo di lavoro

Orario: .....

Modalità particolari (es. sfasamenti  
temporali o spaziali) .....



# Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Formazione del personale di:

A cura di:

	Edisu Piemonte	Ditta/Ente/ Società
<input type="checkbox"/> Formazione/informazione sulle procedure dell'Edisu Piemonte per l'utilizzo in sicurezza dei locali/spazi della mensa di Alessandria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Formazione specifica sull'uso di attrezzature, macchine, apparecchiature, strumenti di proprietà dell'Edisu Piemonte autorizzate all'uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Formazione sull'uso attrezzature, macchine, apparecchiature, strumenti di proprietà dell'Edisu Piemonte eventualmente autorizzate all'uso e alla formazione sui rischi specifici individuati nell'All.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Formazione del personale sui rischi specifici individuati nell'All. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## **COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE** (barrare il quadratino che interessa):

A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, considerato che:

<input type="checkbox"/>	Le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l'applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo già descritte nel DUVRI;
<input type="checkbox"/>	Per lo svolgimento della fornitura o delle attività in questione <b>non</b> sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono tendenti a € 0 (zero).
<input type="checkbox"/>	Per lo svolgimento della fornitura o delle attività in questione <b>sono</b> richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a € ..... (in lettere).
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)



### **Allegato 4**

#### **Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi**

*(da compilare solo dalla Ditta/Ente/Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa)*

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... e  
residente a..... in ..... n. .... in qualità di ..... della  
Ditta/Ente/Società ..... con sede in .....  
via/corso ..... n. ....

In applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con riferimento ai lavori da eseguire, dichiara di:

- Essere stato informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui dovrà operare (All.1).
- Ritenere accurata l'analisi preventiva dei rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società (All.2);
- Aver effettuato in data odierna, accompagnato dal Sig....., in rappresentanza del Committente per l'Edisu Piemonte un apposito SOPRALLUOGO nei luoghi dove si svolgerà l'attività lavorativa e di aver preso visione delle aree, delle vie di esodo e dei punti di raccolta (eventuali planimetrie possono essere richieste all'Ufficio Tecnico dell'Edisu Piemonte);
- Aver effettuato in data odierna una riunione di coordinamento di sicurezza per l'affidamento delle attività connesse all'incarico in oggetto con il Sig. ....;
- Segnalare eventuali prestazioni affidate in subappalto all'Edisu Piemonte e trasferire le informazioni e i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- Aver preso visione del documento contenente le disposizioni del Piano di Emergenza all'Edisu Piemonte da richiedere al RSPP all'indirizzo mail [rspp@edisu-piemonte.it](mailto:rspp@edisu-piemonte.it)

Dichiara inoltre di:

- Ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (All.3) e si impegna a rispettarne le condizioni indicate



# Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

## SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Non ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (All.3) e ritiene di integrarle con le seguenti misure:.....

Si conviene inoltre che per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, la Ditta/Ente/Società può contattare, per il Committente l'Edisu Piemonte, i seguenti recapiti:

- **Rappresentante per l'Edisu Piemonte:** Sig. Stefano AFFERNI – tel. 011-6531008

email: [stefano.afferni@edisu-piemonte.it](mailto:stefano.afferni@edisu-piemonte.it)

- **Rappresentante per la Ditta/Ente/Società:** Sig. ....tel.....

email.....

In caso di irreperibilità di questi:

- **Servizio di Prevenzione e Protezione:** Sig. Giuseppina ROSSI – tel. 011-6531140

email [rspp@edisu-piemonte.it](mailto:rspp@edisu-piemonte.it)



# Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

In caso di emergenza, segnalare immediatamente le situazioni di pericolo al REFERENTE di EDISU PIEMONTE che attiverà le procedure previste nel piano di gestione delle emergenze. In caso di estrema urgenza o nell'impossibilità di contattare la Portineria avvisare direttamente i soccorsi esterni.

*REFERENTE*

*E poi?*



Seguire le indicazioni  
del Piano di Emergenza  
consegnato

## *cosa comunicare*

- Il proprio nominativo
- Il proprio recapito telefonico
- La natura dell'evento (incendio, infortunio, allagamento...)
- Dove è avvenuto l'evento
- Numero della zona
- Gravità dell'evento
- Persone e materiali coinvolti



Ente Regionale per il diritto  
allo Studio Universitario del Piemonte

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

*soccorsi esterni*

*chiamare numero*

*UNICO DI*

*EMERGENZA*

*112*

*senza perdere tempo!!!*





## Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Si informa inoltre che presso la Sede dell'EDISU PIEMONTE, in Via Madama Cristina 83, Torino, nell'orario 8.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì, è in funzione il servizio di emergenza (tel. 011/6531140).

L'Incaricato della Ditta/Ente/Società, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente verbale.

Alessandria, li.....

*Il Rappresentante L'incaricato*

*firma*



# Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE